



SMART TOILET

智能坐便器系列

从制造到智造，用科技打开了智能生活的大门，每一次的升级都是一次功能性的飞跃，突破智能与性能界限，可以与艺术的交融，让生活不再将就，这才是你想要的智能马桶。

From manufacturing to intelligent manufacturing, science and technology has opened the door of intelligent life. Every upgrade is a leap of functionality, breaking through the boundary of intelligence and performance, and the integration of science & technology and art, so that life change better, people will enjoy smart toilet experience.

ORANS INTELLIGENT TECHNOLOGY

欧路莎智能技术

◎ 鲲鹏增压 强劲漩冲

LEVIATHAN-POWERED SURGE
MIGHTY CYCLONIC FORCE



◎ UV喷杆




UV STERILIZATION

自动开启紫外线物理UV全面杀菌，
抗菌率高达99.9%，使用更放心

◎ 小欧助手 语音智控

LEVIATHAN-POWERED SURGE
MIGHTY CYCLONIC FORCE


轻唤“小欧”开启语音助手，灵敏智
控，如厕大小事，只需用心说一次！



◎ 活水即热科技

RUNNING WATER
INSTANTANEOUS HEATING

1秒达到预设水温后，水温恒定不
变，洗净过程中水温不会忽冷忽
热，畅快水洗。



◎ AKE空气动能技术

AIR KERMA ENERGY



空气注入
触感温柔
冲洗更洁净

A 1:3 空气注入

微型空气压缩涡轮带动空气与水融合，
使水珠颗粒饱满，触感柔和，带来更佳
的亲肤体验。

B 水珠旋转冲洗

涡轮带动空气和水旋转，水珠以螺旋式
飞出，形成更强清洁力飓风。

C 脉冲按摩模式

源自按摩浴缸的脉冲，放松心情，刺激
肌肉收缩，有利于私密健康。




reddot winner 2024
Z7系列荣获2024红点奖



Z7系列 IT-720A

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 720*390*480mm |
| 材质 | 陶瓷+ABS+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.3L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.14-0.75MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1100W |

安装图




图片仅供参考，最终以产品实物为准。



六种冲水模式

无需电池即可享有停电无忧功能，更安全，更省心。



人宠识别 精准区分

更智能更精准区分人、宠，不必担忧空间小，爱宠进出/贪玩，导致频繁感应开盖，家有萌宠的贴心之选。




荣获2023德国iF设计奖




X6系列 IT-621A

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 720*390*480mm |
| 材质 | 陶瓷+PMMA+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.1-0.7MPa |
| 断电冲水 | 选配 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1150W |

安装图



图片仅供参考，最终以产品实物为准。



微波脚感 无需动手
瞬时灵敏感应，美观易洁，全程免触更健康。




“小欧，小欧”
AI语音智控，灵敏感应，全家都会用！

X5i Series
悦动

逐光而行 悦动而生

—— 净享健康更劲一步 ——

安装图



X5i系列 IT-522A/M

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 665*400*475mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G3/4" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2-0.6MPa |
| 断电冲水 | 否 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1120W |



抗菌座圈 守护健康

严格精选抗菌成分材质，长期有效抑制表面附着的细菌滋生，智享轻松如厕守护全家健康。



无唇设计 易洁不留痕

无唇边人性化设计，让污物无处藏匿，着座自动润壁，易洁不留痕。



X5i 悦动SERIES

逐光而行 悦动而生



X5i系列 IT-521A/M
升级智控数显 高清屏幕显示



X5i系列 IT-520A/M
双侧按压式灵犀按键 灵动悦目的梦幻极光

产品信息


X5i系列 IT-520A/M / IT-521A/M

尺寸: 665*400*475mm
材质: 陶瓷+PP
坑距/孔距: 305/400

水效等级: 2级
水压要求: 0.2-0.6MPa
断电冲水: 是

进水方式: 侧进水
进水接头: G3/4"
冲水量: < 4.8L

排水方式: 下排水
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1100W



X4 Series


超漩虹吸 一冲即净




X4系列 IT-422A/M

| | |
|-------|---------------|
| 规格 | 690*405*470mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1120W |

安装图



图片仅供参考，最终以产品实物为准。



X4系列 IT-422S/SA

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 690*400*470mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |

| | |
|-------|------------|
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 55W |



缓降盖板 平缓静音

采用高韧PP材质，韧性强不易开裂；阻尼缓降设计，平缓开合减少噪音，静音不扰眠。



多种冲水模式


离座冲水 脚踢冲水 关盖冲水
全程零接触洁净如厕，远离细菌交叉感染，干净卫生更安心。



X4B系列 IT-421A/M

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 690*405*470mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.08-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1120W |


安装图



X4B系列 IT-421S/SA

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 690*400*470mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.08-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 105W |

安装图



脚踢翻圈翻盖

男士福音，小便时无需弯腰，便后感应即可关盖冲水。




智能旋钮 化繁为简

旋钮一键洗净/冲水操作，一旋一按，方便老人小孩如厕。



脚踢冲水 拒绝弯腰

男士如厕福音，小便结束后，轻踢脚踢按键，即可完成冲水，拒绝弯腰更便捷。



缓降盖板 平缓静音


采用高韧PP材质，韧性强不易开裂；阻尼缓降设计，平缓开合减少噪音，静音不扰眠。



芯智享 净无痕

X3 Series IT-329/T

无惧水压 | 双重虹吸 | 自动润壁 | 无光触媒除臭



X3系列 IT-329/T

| | |
|-------|------------------------------|
| 尺寸 | 686*409*474mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2Mpa-0.6Mpa/0.08MPa-0.8MPa |
| 断电冲水 | 否 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1025W |



无惧水压 双重洁净技术
首创节水双重洁净技术，一次冲刷使马桶产生两次虹吸，连续两次排空马桶内的污垢。



顶级加热管 即时满足
标配即热式陶瓷加热管，即便进水是低达5度的冰水，也可在0.1秒内加热到30度以上。

X3 Light Joy


轻悦系列



X3轻悦系列 IT-326S

| | |
|-------|----------------------|
| 尺寸 | 690*398*445.6mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.08Mpa-0.8Mpa (零水压) |
| 断电冲水 | 否 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 110W |

安装图



精巧按键 轻松掌握

机械式侧按键，精巧设计轻力值拉满，常用功能3键环形布局，轻松识别。



四季温感 座温自动调控

恒温舒适座圈，智能感知环境气温，无需遥控反复调节。

智净系列 IT-325A/M

零压劲冲 舒享智净

让每一天都从舒适与洁净开始



不惧水压



脚踢冲水



离座冲水




智能数显



UV杀菌



四季温感




X3智净系列 IT-325A/M

| | |
|-------|-----------------------|
| 尺寸 | 720*390*480mm |
| 材质 | 陶瓷+ABS+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.075Mpa-0.6Mpa (零水压) |
| 断电冲水 | 选配 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1150W |



高颜智能屏显 清晰灵动

灵巧侧按按键，简洁易操作，超清LED显示屏，功能/参数清晰可见。



告别尴尬溅水 隐藏长效清洁


易拆卡扣后盖设计，洁厕宝添加口更加干净且方便。智能添加泡沫盾加持，如厕更安心。



X3i系列 IT-322A/M

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 670*410*470mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G3/4" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1100W |

安装图



灵犀一触 悦星而动
星系肌理和金属质感，简洁实用设计，无限科技美感。




灵犀按键 智能掌控
智慧灵犀按键，左右按键简洁操作，为用户提便捷和直观的使用体验。



轻智能一体机

轻智享 U舒适

—— 轻享系列 IT-219S/SA ——




X2轻享系列 IT-219S/SW/SA/SAW

| | |
|-------|---------------------|
| 尺寸 | 680*400*440mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 or G3/4 |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2Mpa-0.6Mpa (零水压) |
| 断电冲水 | 否 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 50W |



抑菌防溅 旋转泡泡盾 (选配)
易入座后，产品自动生成绵绵泡泡，全方位360度，无死角覆盖，抑菌奶泡减少手刷次数，如厕更安心。




宽幅舒适座圈
充分结合人体工程学，中U设计理念，强包裹感放松无压，分区舒适设计，自然贴合。



—— X2 Series IT-628/T ——

智简之美 轻享洁净

轻智能一体坐便器 双重虹吸更洁净



X2系列 IT-628/T

| | |
|-------|------------------------------|
| 规格 | 686*409*450mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 305/400 |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.2Mpa-0.6Mpa/0.08MPa-0.8MPa |
| 断电冲水 | 否 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 111W |



电容脚感冲水 灵敏感应不误触
如厕后，脚伸到感应区（30mm范围内）即可感应冲水，给男士如厕带来了极大的便利。



虹吸冲刷更洁净
节水节能，超漩虹吸式，快速冲刷，轻享洁净健康。

G7 Series


挂墙智能马桶



G7系列 IT-721A/M

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 610*400*350mm |
| 材质 | 陶瓷+ABS+PP |
| 坑距/孔距 | 180mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2" |
| 冲水量 | < 4.8L |
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.1-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 墙排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1100W |

安装图




电解水杀菌 健康升级

离座关盖后自动开启，产生HClO/H₂O₂/O₃/[O]等强氧化消毒剂，抗菌杀菌效果极佳。



光影脚感 灵敏动感


创新光影脚感，激光投影时尚动感，精准识别，感应更灵敏。



G4系列 IT-425S/SA

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 610*400*350mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 180mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 5.0L |


| | |
|-------|-------------|
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.07-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 墙排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 55W |



G4系列 IT-425M/A

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 610*400*350mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 180mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 5.0L |


| | |
|-------|-------------|
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.07-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 墙排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 1100W |



G4系列 IT-420S/SA

| | |
|-------|---------------|
| 尺寸 | 600*395*412mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 180mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 4.8L |

| | |
|-------|-------------|
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.07-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 墙排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 45W |



G4系列 IT-420A/M

| | |
|-------|---------------|
| 规格 | 600*395*412mm |
| 材质 | 陶瓷+PP |
| 坑距/孔距 | 180mm |
| 进水方式 | 侧进水 |
| 进水接头 | G1/2 " |
| 冲水量 | < 4.8L |

| | |
|-------|-------------|
| 水效等级 | 2级 |
| 水压要求 | 0.07-0.6MPa |
| 断电冲水 | 是 |
| 排水方式 | 墙排水 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 额定功率 | 830W |

WATER TANK

智能马桶水箱专供



标配白色面板K5231-Q
尺寸: 236*152mm



标配白色面板K5231-Q
尺寸: 236*152mm

产品信息


IT-133YC

名称: 隐藏式水箱
尺寸: 1120*500*120mm
材质: 吹塑+碳钢

驱动方式: 气动
操作方式: 按键/电控

面板安装方式: 前装
冲水量: < 4.8L
水效等级: 2级

水压要求: 0.1-0.6MPa
排水方式: 墙排



产品信息


IT-212YC









名称: 隐藏式水箱
尺寸: 820*500*145mm
材质: 吹塑+碳钢









驱动方式: 气动
操作方式: 按键/电控









面板安装方式: 前装/上装
冲水量: < 4.8L
水效等级: 2级







水压要求: 0.1-0.6MPa
排水方式: 墙排







| 产品型号 | IT-721A | IT-721M | IT-720A | IT-628 | IT-628T | IT-621A | IT-522A | IT-522M |
|------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓降盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翻盖方式 | 微波 | 手动 | 微波 | 手动 | 手动 | 微波 | 脚踢 | 手动 |
| 翻圈方式 | 红外脚感 | 手动 | 手挥 | 手动 | 手动 | 手挥 | 脚踢 | 手动 |
| 着座感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座圈加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座温调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 润壁功能 | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 喷头清洁 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 洗净加热 | 即热 | 即热 | 即热 | | | 即热 | 即热 | 即热 |
| 通用洗净 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 女用洗净 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 移动洗净 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 按摩洗净 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 混气脉动 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 水温调节 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 喷管调节 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 水压调节 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 风温调节 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 烘干方式 | 极速烘干 | 极速烘干 | 极速烘干 | | | 极速烘干 | 暖风烘干 | 暖风烘干 |
| 自动除臭 | | | ● | | | ● | | |
| 智能按键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | | | | 幻光旋钮 | 灵犀按键 | 灵犀按键 |
| 用户记忆 | 遥控器设置 | 遥控器设置 | 遥控器设置 | | | | | |
| 脚感冲水 | 红外脚感 | 红外脚感 | | | 红外脚感 | | 脚踢冲水 | |
| 离座冲水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 断电冲水 | ● | ● | ● | | | 选配 | | |
| 冲水系统 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 | 鲲鹏增压 | 脉冲 | 零压阀冲 | 零压泵冲 | 脉冲 | 脉冲 |
| 遥控器 | 2.4G | 2.4G | 2.4G | | | 2.4G | 2.4G | 2.4G |
| 柔光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧泡净护 | | | | | | 选配 | | |
| 特色功能 | UV喷头 语音功能 人宠识别 四季温感 电解水杀菌 智能数显屏 | 四季温感 智能数显屏 | UV喷头 语音功能 人宠识别 四季温感 电解水杀菌 智能数显屏 | | | UV喷头 语音功能 水晶盖板 | | |

| 产品型号 | IT-521A | IT-521M | IT-520A | IT-520M | IT-425S | IT-425SA | IT-425M | IT-425A |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓降盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翻盖方式 | 微波 | 手动 | 微波 | 手动 | 手动 | 微波 | 手动 | 微波 |
| 翻圈方式 | 激光脚感 | 手动 | 激光脚感 | 手动 | 手动 | 光影脚感 | 手动 | 光影脚感 |
| 着座感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座圈加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座温调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 润壁功能 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 喷头清洁 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 洗净加热 | 即热 | 即热 | 即热 | 即热 | | | 即热 | 即热 |
| 通用洗净 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 女用洗净 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 移动洗净 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 按摩洗净 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 混气脉动 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 水温调节 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 喷管调节 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 水压调节 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 风温调节 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| 烘干方式 | 暖风烘干 | 暖风烘干 | 暖风烘干 | 暖风烘干 | | | 极速烘干 | 极速烘干 |
| 自动除臭 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 智能按键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | 幻光旋钮 | 幻光旋钮 | 幻光旋钮 | 幻光旋钮 |
| 用户记忆 | | | | | | | | |
| 脚感冲水 | 激光脚感 | 激光脚感 | 激光脚感 | 激光脚感 | ● | ● | ● | ● |
| 离座冲水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 断电冲水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冲水系统 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 |
| 遥控器 | 2.4G | 2.4G | 2.4G | 2.4G | | 2.4G | 2.4G | 2.4G |
| 柔光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧泡净护 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | | | | |
| 特色功能 | 梦幻极光 智控数显 | 梦幻极光 智控数显 | 梦幻极光 微波翻盖功能 or脚感翻盖可 自由切换 | 梦幻极光 微波翻盖功能 or脚感翻盖可 自由切换 | 柔光夜灯 | 柔光夜灯 | 柔光夜灯 | 柔光夜灯 UV杀菌喷头 |

| 产品型号 | IT-422SA | IT-422S | IT-422A | IT-422M | IT-421S | IT-421SA | IT-421A | IT-421M |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓降盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翻盖方式 | 脚踢 | 手动 | 脚踢 | 手动 | 手动 | 红外脚感 | 红外脚感 | 手动 |
| 翻圈方式 | 脚踢 | 手动 | 脚踢 | 手动 | 手动 | 红外脚感 | 红外脚感 | 手动 |
| 着座感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座圈加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座温调节 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 润壁功能 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 喷头清洁 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 洗净加热 | | | 即热 | 即热 | | | 即热 | 即热 |
| 通用洗净 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 女用洗净 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 移动洗净 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 按摩洗净 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 混气脉动 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 水温调节 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 喷管调节 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 水压调节 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 风温调节 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 烘干方式 | | | 暖风烘干 | 暖风烘干 | | | 极速烘干 | 极速烘干 |
| 自动除臭 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 智能按键 | | | 智能旋钮 | 智能旋钮 | | | 智能旋钮 | 智能旋钮 |
| 用户记忆 | | | | | | | | |
| 脚感冲水 | | 脚踢冲水 | 脚踢冲水 | 脚踢冲水 | 脚踢冲水 | 脚踢冲水 | 脚踢冲水 | 脚踢冲水 |
| 离座冲水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 断电冲水 | ● | ● | ● | ● | 选配 | 选配 | ● | ● |
| 冲水系统 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 零压阀冲 | 零压阀冲 | 零压泵冲 | 零压泵冲 |
| 遥控器 | | | 2.4G | 2.4G | 选配 | 选配 | 2.4G | 2.4G |
| 柔光照明 | | | ● | ● | | | ● | ● |
| 智能诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧泡净护 | | | | | | | | |
| 特色功能 | 脚踢翻盖 | | | | | 四季温感 | 四季温感 | 四季温感 |

| 产品型号 | IT-420S | IT-420SA | IT-420A | IT-420M | IT-329 | IT-329T | IT-326S |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能 |  |  |  |  |  |  | |
| 缓降盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 翻盖方式 | 手动 | 微波 | 红外 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 翻圈方式 | 手动 | 遥控 | 遥控 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 着座感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座圈加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座温调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 润壁功能 | | | | | ● | ● | ● |
| 喷头清洁 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 洗净加热 | | | 即热 | 即热 | 即热 | 即热 | |
| 通用洗净 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 女用洗净 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 移动洗净 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 按摩洗净 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 混气脉动 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 水温调节 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 喷管调节 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 水压调节 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 风温调节 | | | ● | ● | ● | ● | |
| 烘干方式 | | | 暖风烘干 | 暖风烘干 | 暖风烘干 | 暖风烘干 | |
| 自动除臭 | | | | | | | |
| 智能按键 | 智能旋钮 | 智能旋钮 | 智能旋钮 | 智能旋钮 | | | 灵巧按键 |
| 用户记忆 | | | | | | | |
| 脚感冲水 | | | | | 红外脚感 | 红外脚感 | 电容脚感 |
| 离座冲水 | 选配 | 选配 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 断电冲水 | | | ● | ● | | | |
| 冲水系统 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 | 隐藏水箱 | 脉冲 | 零压阀冲 | 零压阀冲 |
| 遥控器 | 2.4G | 2.4G | 2.4G | 2.4G | 红外 | 红外 | |
| 柔光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧泡净护 | | | | | | | |
| 特色功能 | | | | | | | 四季温感 |

| 产品型号 | IT-325M | IT-325A | IT-322A | IT-322M | IT-219S | IT-219SA | | |
|------|---|---|--|---------|--|--------------|--|--|
| 功能 |  |  |  | |  | | | |
| 缓降盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 翻盖方式 | 手动 | 微波 | 微波 | 手动 | 手动 | 微波 | | |
| 翻圈方式 | 手动 | 脚踢 | 红外脚感 | 手动 | 手动 | 脚踢 | | |
| 着座感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 座圈加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 座温调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 润壁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 喷头清洁 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 洗净加热 | 即热 | 即热 | 即热 | 即热 | | | | |
| 通用洗净 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 女用洗净 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 移动洗净 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 按摩洗净 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 混气脉动 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 水温调节 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 喷管调节 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 水压调节 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 风温调节 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 烘干方式 | 高速烘干 | 高速烘干 | 暖风烘干 | 暖风烘干 | | | | |
| 自动除臭 | | | ● | ● | | | | |
| 智能控键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | 灵犀按键 | 幻光旋钮 | 幻光旋钮 | | |
| 用户记忆 | ● | ● | | | | | | |
| 脚感冲水 | 脚踢 | 脚踢 | 红外脚感 | 红外脚感 | 脚踢 | 脚踢 | | |
| 离座冲水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 断电冲水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 冲水系统 | 泵冲 | 泵冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲/泵冲 | 脉冲/泵冲 | | |
| 遥控器 | ● | ● | 2.4G | 2.4G | | 2.4G | | |
| 柔光照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 智能诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 欧泡净护 | ● | ● | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | | |
| 特色功能 | 柔光夜灯 中U宽幅 静音操控 智控数显 冷热SPA 四季温感 蓝泡泡 | 柔光夜灯 中U宽幅 静音操控 智控数显 冷热SPA 四季温感 关盖冲水 UV杀菌喷头 蓝泡泡 | | | 柔光夜灯 中U宽幅 | 柔光夜灯 中U宽幅 | | |



欧路莎·感受被宠爱

FEELING THE LOVE

为顾客提供优质卫浴空间解决方案