

BATHTUB

浴缸系列

独特的艺术从来不是为一个人或者一群人而存在，它是为懂得精致生活、热爱探索无限生活真谛的每一个人而生，在浮华散尽后，享受那被温暖水流静静拥抱的感觉，找到属于自己的小幸福。

Unique art never exists for one person or a group of people, and it is born for everyone who knows exquisite life and loves to explore the essence of life; after getting rid of all vanity, enjoy the feeling of being embraced from warm water to find happiness that belongs to you.



浴缸技术

BATHTUB TECHNOLOGY



SMS仿真按摩系统

将电子数控、水压脉冲与人体工程学三项技术跨领域融合，实现水压脉冲给您带来犹如双手的按摩触感，可进行多种力度和方式选择。

The innovative Simulated Massage(SMS) was developed by integrating electronic numerical, water pressure impulse and human engineering.



贴合人体设计

缸体结构依据中国人的体态特征，运用人体工程学设计，无论坐或躺都适感极佳。

Cylinder structure according to the body figure, whether sitting or lying all comfort excellent.



坚固缸体

浴缸内部采用钢化的玻璃纤维3纵3横的纵横交错结构，可承受巨大冲击而不变形。

The tub body is reinforced by 3 vertical and 3 horizontal layers of glass fiber, allowing for the best weight tolerance without deformation.



静音水泵

采用专用的水泵，让您静享温暖的沐浴时光。

The special pump let you enjoy the warm bath time.



CTC恒温循环系统

水在静音水泵的动力引导下，悄然流动，由瞬间加温装置进行不断加温，保证水温恒定。长时间泡浴，也不用担心水温降低。

In this system, water is heated constantly to achieve stable temperature, and flows quietly with the direction of silent water pump. Customers are expected to take bath like in natural spring without worrying about decrease of water temperature.



镜面质感

白色的缸体搭配亮丽镜面的功能组件，简约中诠释优雅。

Functional components of white body with bright mirror, best define simple elegance.



自清洁功能

浴缸排水特设三秒延时，可有效对浴缸进行清洁，冲尽污垢。

The bathtub drain is preset with 3 seconds pause, to clean the bathtub nozzle and flush away dirt.



节水管理

优化水道设计，可节水高达20%。

Optimized pipe system design. saves up to 20%.



不锈钢缸架

缸底采用优质不锈钢架支撑，稳定牢固，防止生锈，经久耐用。缸架四角有可调节地垫，可以有效地调节地面的不平整，更加平稳安放淋浴底盘，更加方便贴心。

The bottom of the cylinder is made of high quality stainless steel cylinder frame support. The bathtub is very stable and firm, not rusting, making the use more convenient and more intimate.



多彩光效

防水LED灯可发出七色光芒，带来童话里的梦幻之美。

Waterproof LED lamp emits 7 colors light, bringing a fairy tale dream beauty.



多重安全保护

采用水电完全分离设计，多达20项的安全检测和动态安全数据智能监控确保安全。

The separation design of water and electricity, with as many as 20 security detection and dynamic safety data monitoring ensure the safety.

因为你的颜色诱惑 才有了我的蠢蠢“浴”动

COLORS TEMPTATION BATHING INSPIRATION






Sea wave

印象·海浪系列

条纹肌理 流动之美

THE WAVES ROLL OVER THE HORIZON.

WAVE AFTER WAVE, WAVE AFTER WAVE.



BT-61139B


类型	空缸
尺寸	1700*750*600mm
材质	亚克力
重量	45kg
水容量	247L
安装方式	独立式

按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-




BT-61138/A/B/C

类型	空缸
尺寸	1500/1600/1700/1800/*750*600mm
材质	亚克力
重量	36/38/39/42kg
水容量	233/250/265/285L
安装方式	独立式



按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	黑色、坦桑蓝、哑绿、哑黑、月光石色






BT-61132V/T/S(R)

类型	五金缸
尺寸	1100/1200/1300*680*680mm
材质	亚克力
重量	40/43/46kg
水容量	190/202/238L
安装方式	角位式

按摩系统	选配可加按摩
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	黑色、坦桑蓝、哑绿、哑黑、月光石色






BT-62122/A/B

类型	按摩缸
尺寸	1500/1600/1700*750*600mm
材质	亚克力
重量	54/57/61kg
水容量	210/220/230L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	黑色/坦桑蓝/哑绿/哑黑/月光石色



BT-62122/A/B

类型	五金缸
尺寸	1500/1600/1700*750*600mm
材质	亚克力
重量	42/45/49kg
水容量	210/220/230L
安装方式	角位式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	黑色/坦桑蓝/哑绿/哑黑/月光石色



BT-NL-609/A/B(R)

类型	五金缸
尺寸	1500/1600/1700*800*630mm
材质	亚克力
重量	56/58/61kg
水容量	260/278/305L
安装方式	独立式


按摩系统	选配气泡按摩
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	黑色/坦桑蓝/哑绿/哑黑



BT-NL-602 不含龙头

类型	空缸
尺寸	1750*855*650mm
材质	亚克力+不锈钢
重量	67kg
水容量	220L
安装方式	独立式

按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-NL-610/B


类型	五金缸
尺寸	1500/1700*750*690mm
材质	亚克力
重量	42/50kg
水容量	219/265L
安装方式	角位式

按摩系统	选配气泡按摩
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	黑色/坦桑蓝/哑光绿/哑光黑



一体浴缸 独创倾斜造型
尽享泡浴惬意


ONE PIECE BATHTUB WITH UNIQUE SLOPING DESIGN,
FULLY ENJOYING THE COMFORT OF SOAKING.



BT-NL-611S

类型	五金缸
尺寸	1300*750*700mm
材质	亚克力
重量	39kg
水容量	187L
安装方式	独立式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-NL-612A/B

类型	五金缸
尺寸	1600/1700*800*600mm
材质	亚克力
重量	40/42kg
水容量	200/225L
安装方式	独立式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-NL-613B

类型	空缸
尺寸	1700*800*730mm
材质	亚克力
重量	44kg
水容量	213L
安装方式	独立式

按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	黑色/坦桑蓝/哑绿/哑黑



BT-NL-612A/B 不含龙头

类型	空缸
尺寸	1600/1700*800*600mm
材质	亚克力
重量	36/38kg
水容量	200/225L
安装方式	独立式

按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-



圆弧曲线 泡出幸福小时光
CIRCULAR ARC CURVE
SOAK UP A HAPPY LITTLE TIME




BT-61123A/B

类型	空缸
尺寸	1600/1700*750*700/720mm
材质	亚克力
重量	32/35kg
水容量	195/215L
安装方式	独立式




BT-61136A


类型	空缸
尺寸	1600*810*700mm
材质	亚克力
重量	43kg
水容量	216L
安装方式	独立式



按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-




按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-61106B 不含龙头

类型	空缸
尺寸	1700*800*650mm
材质	亚克力
重量	44kg
水容量	300L
安装方式	独立式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-61122/A/B 不含龙头

类型	空缸
尺寸	1500/1600/1700*800*580mm
材质	亚克力
重量	36/40/44kg
水容量	210/227/244L
安装方式	独立式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-61112A

类型	空缸
尺寸	1600*750*600mm
材质	亚克力
重量	34kg
水容量	330L
安装方式	独立式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	-



BT-61126S

类型	空缸
尺寸	1300*650*700mm
材质	亚克力
重量	31kg
水容量	238L
安装方式	独立式


按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	黑色/坦桑蓝/哑绿/哑黑



BT-61119/A/B(L)

类型	按摩缸/五金缸
尺寸	1500/1600/1700*800*630mm
材质	亚克力复合板
重量	47/49/51kg 32/34/36kg
水容量	240/255/270L 240/255/270L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩/-
电压/频率	220V/50HZ/-
额定功率	750W/-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器、三面裙（短裙边）、加扶手



BT-62105/A/B/C(L)

类型	按摩缸/五金缸
尺寸	1500/1600/1700*800*630mm 1800*800*680mm
材质	亚克力复合板
重量	45/47/49/53kg 30/32/34/38kg
水容量	245/260/275/370L 245/260/275/370L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩/-
电压/频率	220V/50HZ/-
额定功率	750W/-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器、三面裙（短裙边）、 加扶手



BT-65100A/X(R)

类型	按摩缸（豪华款/普通款）
尺寸	1600/1700*1200*630mm
材质	亚克力复合板
重量	61/69kg 55/63kg
水容量	352/433L 352/433L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩/气泡按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100W/1125W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-/加恒温加热器



BT-65108A/B(R)

类型	按摩缸（豪华款/普通款）
尺寸	1600/1700*750*630mm
材质	亚克力复合板
重量	52/58kg 48/54kg
水容量	220/235L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩/气泡按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100W/750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-/加恒温加热器



BT-62108(L)

类型	按摩缸/五金缸
尺寸	1400*750*600mm
材质	亚克力复合板
重量	40/25kg
水容量	171L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器



BT-62115B(R)

类型	按摩缸（豪华款/普通款）/五金缸
尺寸	1700*1000*630mm
材质	亚克力复合板
重量	65/59/44kg
水容量	335L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩/气泡按摩（豪华款）
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100/1125W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	三面裙



BT-62109(L)

类型	按摩缸/五金缸
尺寸	1600*750*600mm
材质	亚克力复合板
重量	43/28kg
水容量	183L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器



BT-65109B(L)

类型	按摩缸（豪华款/普通款）
尺寸	1700*1200*630mm
材质	亚克力复合板
重量	73/67kg
水容量	435L
安装方式	角位式

按摩系统	水力按摩/气泡按摩（豪华款）
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100/1150W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-




BT-62118M

类型	按摩缸
尺寸	1400*1400*630mm
材质	亚克力复合板
重量	63kg
水容量	320L
安装方式	角位式

按摩系统	水力按摩/气泡按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-






BT-62107/A

类型	按摩缸
尺寸	1500/1400*1500/1400*630/600mm
材质	亚克力复合板
重量	58/48kg
水容量	330/255L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器



BT-62111M/S

类型	按摩缸
尺寸	1400/1300*1400/1300*580mm
材质	亚克力复合板
重量	58/54kg
水容量	300/256L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器



BT-62119M

类型	按摩缸
尺寸	1400*1400*600mm
材质	亚克力复合板
重量	61kg
水容量	270L
安装方式	角位式


按摩系统	水力按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器



BT-65107

类型	按摩缸（豪华款/普通款）
尺寸	1500*1500*630mm
材质	亚克力复合板
重量	75/69kg
水容量	440L
安装方式	角位式

按摩系统	水力按摩/气泡按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100/1150W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	-



OLS-6506/A


类型	按摩缸
尺寸	1600/1800*1600/1800*660mm
材质	亚克力
重量	75/62kg
水容量	590/480L
安装方式	嵌入式

按摩系统	水力按摩/气泡按摩
电压/频率	220V/50HZ
额定功率	1250W
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器、四面裙




OLS-6085/A/B(R)

类型	五金缸
尺寸	1500/1600/1700*750*570mm
材质	亚克力复合板
重量	35/39/42kg
水容量	210/229/238L
安装方式	角位式



按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	是
带浴缸去水	是
可选配	三面裙（短裙边）



BT-66103/S/B


类型	空缸
尺寸	1500/1300/1700*750*560mm
材质	亚克力复合板
重量	20/18/22kg
水容量	240/175/280L
安装方式	嵌入式

按摩系统	-
电压/频率	-
额定功率	-
带缸边龙头	-
带浴缸去水	是
可选配	加扶手




OLS-C106(L)


类型	按摩缸/五金缸/空缸
尺寸	1300*700*930mm
材质	亚克力复合板
重量	59/45/41kg
水容量	260L
安装方式	角位式



按摩系统	水力按摩 / - / -
电压/频率	220V/50HZ / - / -
额定功率	750W / - / -
带缸边龙头	是 / 是 / -
带浴缸去水	是
可选配	加恒温加热器、三面裙（短裙边）

产品型号		BT-NL-602	BT-NL-609/A/B	BT-NL-610B	BT-NL-611S	BT-NL-612A/B	
类型		空缸	五金缸	五金缸	五金缸	五金缸	空缸
功能	产品						
水泵	1.5HP						
	1HP						
恒温加热器							
气泡泵							
电脑	条型						
	舌型/圆形						
漏电保护							
启动开关							
调节阀							
彩色水底灯/窗口灯							
扬声器							
枕头	单	●					
	双						
活动花洒			●	●	●	●	
独立进水			●	●	●	●	
恒温龙头							
五金龙头			●	●	●	●	
扶手/压条							
裙边毛巾架							
彩灯喷嘴							
大喷嘴/中喷嘴							
小喷嘴							
大六角喷嘴							
防臭下水		●	●	●	●	●	●
回水网							
气泡喷嘴							
清洗功能							
蓝牙							
FM							
电视机							
左右裙			●				
置物		●					
座位					●		

产品型号		BT-NL-613B	BT-61106B	BT-61112A	BT-61122/A/B	BT-61123A/B	BT-61126S	BT-61132V/T/S
类型		空缸	空缸	空缸	空缸	空缸	空缸	五金缸
功能	产品							
水泵	1.5HP							
	1HP							
恒温加热器								
气泡泵								
电脑	条型							
	舌型/圆形							
漏电保护								
启动开关								
调节阀								
彩色水底灯/窗口灯								
扬声器								
枕头	单							
	双							
活动花洒								●
独立进水								●
恒温龙头								
五金龙头								●
扶手/压条								
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴								
大喷嘴/中喷嘴								
小喷嘴								
大六角喷嘴								
防臭下水		●	●	●	●	●	●	●
回水网								
气泡喷嘴								
清洗功能								
蓝牙								
FM								
电视机								
左右裙								●
置物								
座位								●

产品型号		BT-61136A	BT-61138/A/B/C	BT-61139B	BT- 61119/A/B			BT-62107/A
类型		空缸	空缸	空缸	按摩缸	五金缸	空缸	按摩缸
功能	产品							
水泵	1.5HP							
	1HP				•			•
恒温加热器								
气泡泵								
电脑	条型							
	舌型/圆形							
漏电保护					•			•
启动开关					•			•
调节阀					•			•
彩色水底灯/窗口灯								
扬声器								
枕头	单				•	•	•	
	双							•
活动花洒					•	•		•
独立进水					•	•		•
恒温龙头								
五金龙头					•	•		•
扶手/压条								
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴								
大喷嘴/中喷嘴					5			4
小喷嘴					6			12
大六角喷嘴								
防臭下水		•	•	•	•	•	•	•
回水网					•			•
气泡喷嘴								
清洗功能					•			•
蓝牙								
FM								
电视机								
左右裙					•	•	•	
置物								
座位								

产品型号		BT-62105/A/B/C			BT- 62108		BT- 62109	
类型		按摩缸	五金缸	空缸	按摩缸	五金缸	按摩缸	五金缸
功能	产品							
水泵	1.5HP							
	1HP	•			•		•	
恒温加热器								
气泡泵								
电脑	条型							
	舌型/圆形							
漏电保护		•			•		•	
启动开关		•			•		•	
调节阀		•			•		•	
彩色水底灯/窗口灯								
扬声器								
枕头	单	•	•	•	•	•	•	•
	双							
活动花洒		•	•		•	•	•	•
独立进水		•	•		•	•	•	•
恒温龙头								
五金龙头		•	•		•	•	•	•
扶手/压条								
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴								
大喷嘴/中喷嘴		5			5		5	
小喷嘴		12			9		9	
大六角喷嘴								
防臭下水		•	•	•	•	•	•	•
回水网		•			•		•	
气泡喷嘴								
清洗功能		•			•		•	
蓝牙								
FM								
电视机								
左右裙		•	•	•	•	•	•	•
置物								
座位								

产品型号		BT-62111M/S	BT- 62115B				BT-62118M	BT-62119M
类型		按摩缸	按摩缸（豪华款）	按摩缸（普通款）	五金缸	空缸	按摩缸	按摩缸（普通款）
功能	产品							
水泵	1.5HP		•	•			•	
	1HP	•						•
恒温加热器			•				•	
气泡泵			•				•	
电脑	条型		•				•	
	舌型/圆形							
漏电保护		•	•	•			•	•
启动开关		•		•				•
调节阀		•	•	•			•	•
彩色水底灯/窗口灯			•				•	
扬声器			•				•	
枕头	单							
	双	•	•	•	•	•	•	•
活动花洒		•	•	•	•		•	•
独立进水		•	•	•	•		•	•
恒温龙头								
五金龙头		•	•	•	•		•	•
扶手/压条							•	•
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴								
大喷嘴/中喷嘴		6	6	6			5	4
小喷嘴		6	12	12			8	12
大六角喷嘴								
防臭下水		•	•	•	•	•	•	•
回水网		•	•	•			•	•
气泡喷嘴			16				10	
清洗功能		•	•	•			•	•
蓝牙			•				•	
FM								
电视机								
左右裙			•	•	•	•		
置物								
座位								

产品型号		BT-62122/A/B		BT-65100A/X		BT- 65107		BT-66103/S/B
类型		按摩缸	五金缸	按摩缸（豪华）	按摩缸（普通）	按摩缸（豪华）	按摩缸（普通）	空缸
功能	产品							
水泵	1.5HP			•	•	•	•	
	1HP	•						
恒温加热器				•		•		
气泡泵				•		•		
电脑	条型			•		•		
	舌型/圆形							
漏电保护		•		•	•	•	•	
启动开关		•			•		•	
调节阀		•		•	•	•	•	
彩色水底灯/窗口灯				•		•	•	
扬声器				•		•		
枕头	单							
	双			•	•	•	•	
活动花洒		•	•	•	•	•	•	
独立进水		•	•	•	•	•	•	
恒温龙头								
五金龙头		•	•	•	•	•	•	
扶手/压条						•	•	
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴								
大喷嘴/中喷嘴		4		6	6	4	4	
小喷嘴				8	6	12	12	
大六角喷嘴								
防臭下水		•	•	•	•	•	•	•
回水网		•		•	•	•	•	
气泡喷嘴				10		11		
清洗功能		•		•	•	•	•	
蓝牙				•		•		
FM								
电视机								
左右裙				•	•			
置物								
座位								

产品型号		BT-65108A/B		BT- 65109B		OLS-6085/A/B	OLS-6506A	OLS-6506
类型		按摩缸（豪华）	按摩缸（普通）	按摩缸（豪华）	按摩缸（普通）	五金缸	按摩缸	按摩缸
功能	产品							
水泵	1.5HP			●	●			
	1HP	●	●				●	●
恒温加热器		●		●				
气泡泵		●		●			●	●
电脑	条型	●		●			●	●
	舌型/圆形							
漏电保护		●	●	●	●		●	●
启动开关			●		●			
调节阀		●	●	●	●			
彩色水底灯/窗口灯		●	●	●	●			
扬声器								
枕头	单	●	●			●		
	双			●	●		●	●
活动花洒		●	●	●	●	●	●	●
独立进水		●	●	●	●	●	●	●
恒温龙头								
五金龙头		●	●	●	●	●	●	●
扶手/压条		●	●	●	●			●
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴							6	6
大喷嘴/中喷嘴		4	4	5	5			
小喷嘴		6	6	12	12			
大六角喷嘴								
防臭下水		●	●	●	●	●	●	●
回水网		●	●	●	●		●	●
气泡喷嘴		6		11			16	16
清洗功能		●	●	●	●		●	●
蓝牙		●		●				
FM								
电视机								
左右裙		●	●	●	●	●		
置物								
座位								

产品型号		OLS-C106						
类型		按摩缸	五金缸	空缸				
功能	产品							
水泵	1.5HP							
	1HP	●						
恒温加热器								
气泡泵								
电脑	条型							
	舌型/圆形							
漏电保护		●						
启动开关		●						
调节阀		●						
彩色水底灯/窗口灯								
扬声器								
枕头	单	●	●	●				
	双							
活动花洒		●	●	●				
独立进水		●	●	●				
恒温龙头								
五金龙头		●	●	●				
扶手/压条		●	●	●				
裙边毛巾架								
彩灯喷嘴								
大喷嘴/中喷嘴								
小喷嘴		4						
大六角喷嘴		4						
防臭下水		●	●	●				
回水网		●						
气泡喷嘴								
清洗功能		●						
蓝牙								
FM								
电视机								
左右裙		●	●	●				
置物								
座位								

STEAM ROOM

蒸汽房系列

在蒸汽与汗水中洗礼，享受这一场0运动的出汗体验。
卸下身上的防备，让蒸汽带走所有疲乏，让你的身体由内而外的重放光彩，
重回活力巅峰。

Embraced by steam and sweat, enjoying the sweat experience without any
exercise. Get rid of our very uneasy & all fatigue, and let your body overall
relax, fulling of vitality.

蒸汽房技术


STEAM ROOM TECHNOLOG

每次十分钟 肌肤红润水灵

水蒸汽里含有充足的水分使皮肤血管明显扩张，大量出汗，
血液循环改善，皮肤里的各种组织获得更多的营养。
汗液排泄也有助于体内废物排出。

蒸一蒸 更年轻

干蒸健身，湿蒸养颜。蒸一蒸，释放压力和坏情绪，
排除毒素一身轻松，皮肤细腻有光泽，唤醒您的肌肤，
激活您的身体，恢复让您惊讶的年轻状态。





焕发活力 顶级SPA

WAKE UP SKIN VITALITY AND ENJOY A
TOP-NOTCH SPA JOURNEY.



SR-89102S(L)

尺寸: 1500*1000*2200mm



材质: 钢化玻璃、复合板、亚克力、铝合金

是否带蒸汽: 是

电压/频率: 220V/50HZ

额定功率: 3100W


可选颜色: 白色





SR-89105S(R)

尺寸	1200*900*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、亚克力、铝合金
是否带蒸汽	是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	3100W
可选颜色	黑色



SR-86151A/AS

尺寸	900*900*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86151/S

尺寸	900*900*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86152/S

尺寸	1100*800*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86152A/AS

尺寸	1100*800*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86155/S(L)

尺寸	1300*900*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86153/S

尺寸	1000*1000*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86153A/AS

尺寸	1000*1000*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86155A/AS(L)

尺寸	1300*900*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



SR-86202/WS

尺寸	1500*900*2200mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3850W
可选颜色	白色



SR-86150/S

尺寸	900*900*2250mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否/是




电压/频率	220V/50HZ
额定功率	20/3100W
可选颜色	白色



OLS-9501/B/C(R)

尺寸	1700/1600/1500*850*2150mm
材质	钢化玻璃、复合板、铝合金
是否带蒸汽	否



电压/频率	220V/50HZ
额定功率	750W
可选配	可加恒温加热器

产品型号	SR-89102S	SR-89105S	SR-86151	SR-86151S
功能				
电脑面板控制	•	•	•	•
背灯			•	•
顶喷	•	•	•	•
背喷	•	•	•	•
花洒	•	•	•	•
收音机	•	•	•	•
风扇	•	•	•	•
挂钩			•	•
五金龙头	•	•	•	•
置物架	•	•	•	•
臭氧	•	•		•
湿蒸	•	•		•
蓝牙	•	•		•
毛巾架	•	•		
顶灯	•	•		
座凳/座位	•	•	•	•
仿木底板	•	•		
冲浪按摩				
启动开关				
调节阀				
枕头				
下水	•	•	•	•
扶手				
进水器				
干蒸				
木桶				
木勺				
温度计				
沙漏				
防爆灯				

产品型号	SR-86151A	SR-86151AS	SR-86152	SR-86152S
功能				
电脑面板控制	•	•	•	•
背灯	•	•	•	•
顶喷	•	•	•	•
背喷	•	•	•	•
花洒	•	•	•	•
收音机	•	•	•	•
风扇	•	•	•	•
挂钩	•	•	•	•
五金龙头	•	•	•	•
置物架	•	•	•	•
臭氧		•		•
湿蒸		•		•
蓝牙		•		•
毛巾架				
顶灯				
座凳/座位			•	•
仿木底板				
冲浪按摩				
启动开关				
调节阀				
枕头				
下水	•	•	•	•
扶手				
进水器				
干蒸				
木桶				
木勺				
温度计				
沙漏				
防爆灯				

产品型号	SR-86152A	SR-86152AS	SR-86153	SR-86153S
功能				
电脑面板控制	•	•	•	•
背灯	•	•	•	•
顶喷	•	•	•	•
背喷	•	•	•	•
花洒	•	•	•	•
收音机	•	•	•	•
风扇	•	•	•	•
挂钩	•	•	•	•
五金龙头	•	•	•	•
置物架	•	•	•	•
臭氧		•		•
湿蒸		•		•
蓝牙		•		•
毛巾架				
顶灯				
座凳/座位			•	•
仿木底板				
冲浪按摩				
启动开关				
调节阀				
枕头				
下水	•	•	•	•
扶手				
进水器				
干蒸				
木桶				
木勺				
温度计				
沙漏				
防爆灯				

产品型号	SR-86153A	SR-86153AS	SR-86155	SR-86155S
功能				
电脑面板控制	•	•	•	•
背灯	•	•	•	•
顶喷	•	•	•	•
背喷	•	•	•	•
花洒	•	•	•	•
收音机	•	•	•	•
风扇	•	•	•	•
挂钩	•	•	•	•
五金龙头	•	•	•	•
置物架	•	•	•	•
臭氧		•		•
湿蒸		•		•
蓝牙		•		•
毛巾架				
顶灯				
座凳/座位			•	•
仿木底板				
冲浪按摩				
启动开关				
调节阀				
枕头				
下水	•	•	•	•
扶手				
进水器				
干蒸				
木桶				
木勺				
温度计				
沙漏				
防爆灯				

产品型号	SR-86155A	SR-86155AS	SR-86150	SR-86150S
功能				
电脑面板控制	•	•	•	•
背灯	•	•		
顶喷	•	•	•	•
背喷	•	•	•	•
花洒	•	•	•	•
收音机	•	•	•	•
风扇	•	•	•	•
挂钩	•	•	•	•
五金龙头	•	•	•	•
置物架	•	•	•	•
臭氧		•		
湿蒸		•		•
蓝牙		•		
毛巾架				
顶灯			•	•
座凳/座位				
仿木底板				
冲浪按摩				
启动开关				
调节阀				
枕头				
下水	•	•	•	•
扶手				
进水器				
干蒸				
木桶				
木勺				
温度计				
沙漏				
防爆灯				

产品型号	SR-86202	SR-86202WS	SR-9501	SR-9501B	SR-9501C
功能					
电脑面板控制	•	•			
背灯					
顶喷	•	•	•	•	•
背喷	•	•	•	•	•
花洒	•	•	•	•	•
收音机	•	•			
风扇	•	•			
挂钩					
五金龙头	•	•	•	•	•
置物架	•	•	•	•	•
臭氧		•			
湿蒸		•			
蓝牙		•			
毛巾架					
顶灯	•	•			
座凳/座位	•	•	•	•	•
仿木底板					
冲浪按摩		•	•	•	•
启动开关		•	•	•	•
调节阀		•	•	•	•
枕头			•	•	•
下水	•	•	•	•	•
扶手			•	•	•
进水器		•	•	•	•
干蒸					
木桶					
木勺					
温度计					
沙漏					
防爆灯					